

<Logo Studio>
<Riga 1 Emittente>
<Riga 2 Emittente>
<Riga 3 Emittente>
<Riga 4 Emittente>

Magenta, <Data corrente>

Oggetto: CONSENSO INTEGRATIVO ALLA TERAPIA ORTODONTICA (DENTI INCLUSI)

Paziente <Cognome> <Nome>

Direttore Sanitario: Dr. Demetrio Lamloum

Gentile Paziente,

Le rappresentiamo che uno o più dei suoi denti non è cresciuto correttamente ed è rimasto incluso nell'osso. A riguardo, La informiamo che generalmente il trattamento ortodontico ha lo scopo di correggere l'allineamento di tutti i denti.

Prima di iniziare il trattamento però, è importante conoscere alcune evenienze, che potrebbero presentarsi durante la terapia:

L'ortodontista potrà richiedere esami radiografici aggiuntivi, quali a titolo esemplificativo la TAC, che serve per approfondire la diagnosi e determinare con più chiarezza la posizione e i rapporti del dente incluso con gli altri elementi dentari.

Per riportare il dente in arcata, spesso si associa un intervento definito opercolizzazione, che può essere eseguito dal chirurgo orale, e consiste nell'esposizione del dente così da poter applicare uno strumento ausiliario e iniziare la trazione.

C'è la possibilità che l'ausiliario posizionato possa distaccarsi nel corso del trattamento; in questo caso sarà necessario riposizionarlo sul dente e questo potrebbe richiedere un secondo intervento chirurgico.

In rari casi, un dente incluso può essere in anchilosi, cioè fuso con l'osso circostante e potrebbe non muoversi nonostante la trazione ortodontica. In questi casi, durante l'intervento di opercolizzazione si effettua una leggera lussazione del dente, ma in alcuni casi questo non è sufficiente e di conseguenza il dente incluso dovrà essere estratto. Lo spazio estrattivo potrebbe essere chiuso con il trattamento ortodontico o potrebbe essere necessaria la sostituzione con una protesi. In questo caso i costi aggiuntivi relativi all'estrazione e alla eventuale sostituzione protesica sono distinti dal trattamento ortodontico e vanno discussi insieme ai possibili rischi direttamente con lo specialista incaricato di eseguirli.

Un dente incluso può aver danneggiato i denti adiacenti e questo può non essere evidente fino a che il dente incluso non viene mobilizzato. Questa complicanza a volte è inevitabile e imprevedibile. La radice del dente incluso potrebbe riassorbirsi durante la trazione. Uno o più denti potrebbero perdere vitalità e necessitare di un trattamento endodontico. In questi casi, i costi e i rischi della terapia verranno discussi direttamente con lo specialista di riferimento, perché distinti da quelli ortodontici.

Quando il dente incluso viene riportato in arcata e allineato agli altri denti, potrebbe evidenziarsi una forma e/o un colore differente da quello dei denti adiacenti. In questo caso è possibile effettuare un trattamento odontoiatrico estetico. Il costo del trattamento in questione è distinto dal trattamento ortodontico.

Ad allineamento avvenuto la parabola gengivale potrebbe non risultare allineata con quella dei denti adiacenti. In questi casi se si vuole migliorare l'aspetto estetico si può ricorrere ad un trattamento di parodontologia, il cui costo è da considerarsi distinto dal trattamento ortodontico.

EVENTUALI NOTE:

<Logo Studio>

<Riga 1 Emittente>

<Riga 2 Emittente>

<Riga 3 Emittente>

<Riga 4 Emittente>

Io sottoscritto/a <Fraser completa> dichiaro di essere stato/a adeguatamente informato e di aver compreso lo scopo e la natura dell'intervento; di aver ricevuto tutte le ulteriori informazioni richieste sul piano di trattamento proposto e di avere altresì consapevolezza dei rischi e delle complicazioni che ne potrebbero derivare o essere connesse al predetto intervento.

Letta l'informativa, presto il mio consenso all'intervento che mi è stato dettagliatamente illustrato e spiegato dall'Odontoiatra.

Magenta, <Data corrente>

Firma paziente <Cognome> <Nome>

Firma odontoiatra

Dr./Dr.ssa <Cognome Op.> <Nome Op.>

<Dati Fiscali Op.>
